

増築棟用什器 一式

仕 様 書

令和 7 年 8 月

独立行政法人国立高等専門学校機構

I. 仕様書概要

1. 件 名 増築棟用什器 一式
2. 調達目的 独立行政法人国立高等専門学校機構（以下、「機構」という。）本部事務局棟増築に伴う設備整備として、これを調達することを目的とする。
3. 提供場所 本部事務局棟及び増築部分
4. 調達品名
別紙のとおりとする。
これにかかる搬入、設置、組立て等を含む。（詳細については、「Ⅲ. 性能・機能以外の要件」に示す。）
5. 技術的要件の概要
(1)本調達物品に係る性能・機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下、「技術的要件」という。）は以下のⅡに示す通りである。
(2)技術的要件は全て必須の要求要件である。
(3)必須の要求要件は、機構が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札製品の性能がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には、不合格となり、落札決定の対象から除外する。
(4)入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、技術審査職員が入札製品に係る技術仕様書を含む入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
6. その他
(1)仕様に関する留意事項
入札製品に関しては、入札時点で製品化されていること。入札時点で製品化されていない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことの証明及び納入期限までに製品化され納入できることを証明する資料を提出すること。
(2)提案に関する留意点
①提案に関しては、提案製品が本仕様書の要求要件をどのように満たすのか、あるいはどのように実現するかを要件ごとに具体的かつ明確に記載すること。従って、本仕様書の技術的要件を審査するに当たって、単に「出来ます。」「提案します。」といった回答の提案書の場合、提案の根拠が不明瞭、説明が不十分な場合、技術審査職員が技術審査に重大な支障があると判断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。要求要件を満足することをカタログ、マニュアルの抜粋、性能証明書等の書面によって裏付けること。
②提案された内容等について、問合せやヒアリングを行うことがある。提出資料等に関する照会先を明記すること。
7. 納入期限
令和7年10月6日（月）から10月10日（金）までに設置を終えること。
8. 納入場所
東京都八王子市東浅川町 701-2
独立行政法人国立高等専門学校機構 本部事務局増築棟 1 階会議室及び 2 階執務室

Ⅱ. 調達物品に備えるべき技術的要件

別紙のとおり。別紙の仕様及び参考物品と同等以上の仕様を満たすものであること。また、品目毎に、同一商品シリーズ、同一色とすること。

ただし、別紙において色指定を行っていない物品は、契約時に調達可能な範囲の中から本機構担当者が選択するものとする。

Ⅲ. 性能、機能以外の要件

(1) 設置条件

- ①製品は機構の指定した場所に搬入・設置（配線等を含む）・調整を行うこと。
- ②搬入を予定している建物にはエレベーターは設置されており、搬入時に利用することが出来るものとする。
- ③搬入等は機構の業務に支障を来さないようにすること。
- ④搬入時に生じた梱包材等は受注者の責任において引き揚げ、適切に処分すること。
- ⑤搬入時の養生については受注者が必要と判断した場合は施すこと。

(2) 支援体制等

- ①製品の説明等を記した取扱説明書又はそれに準ずる資料がメーカーから提供されている場合、各型式につき1部提出すること。
- ②製造物責任法に抵触する事由が生じた場合には、善意なる受注者の責において対応を図ること。

(3) 保守体制

- ①保証期間は納入検査確認後、少なくとも1年間以上とする。
- ②修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるもの、並びに誤った使用に起因するものを除き、保証期間は無償とする。

(4) その他

- ①本仕様書に明記されていない事項で疑義が生じた場合には、本機構本部事務局の指示に従うこととする。

以 上

増築棟用什器 一式

別紙

No	設置場所	品名	仕様(下記同等以上のもの)	参考物品	数量		備考
1	1階会議室	折りたたみテーブル(スレント樹脂幕板付)	外寸: W1800×D600×H720mm相当であること 天板:表面材はメラミン化粧板、エッジは樹脂押出材(ABS)、芯材はパーティクルボード相当であること 支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ相当であること 脚:アルミダイキャスト(磨き仕上げ)相当であること キャスター:双輪キャスター(ウレタン、ストッパー2個付き、リフトロックタイプ) パネル(幕板):表面材はメラミン化粧板、エッジは樹脂押出材(ABS)、芯材はパーティクルボード相当であること 折り畳み収納が可能であること(110mm程度のピッチ) 色:茶色系とする	イトーキ THN-186KX1-W992 オカムラ マルカ Marca サイドフォールドテーブル 81F5AB	41	台	
2	1階会議室	椅子(エレクトチェア)	外寸: W510×D490×H745mm (座面高さ420mm)相当であること 背シェル:ポリプロピレン樹脂相当であること 背パッド・座:布地張りまたはビニールレザー張り相当であること 脚フレーム:Φ12.7ハイテンションスチールパイプ粉体塗装仕上相当であること 色:白、茶色、黒色系とする	イトーキ KLC-620PVW9W8B2	123	脚	No.1の机と使用することを想定(3人座ることも可能なもの) No.1の天板と椅子の座面の差尺が260～300mmとする No.3の台車に重ね置きすることが可能であること
3	1階会議室	台車(エレクト台車)	外寸: W600×D1000×H990mm相当であること No.2を格納できキャスター及びストッパー付きであること	イトーキ LCE-340N	4	台	数量はNo.2の123台を全て格納できる数とする
4	2階執務室	両袖机	外寸: W1600×D800×H720mm相当であること 天板:メラミン化粧板相当であること 本体:スチール塗装仕上相当であること 脚:樹脂カバー付相当であること 引出し前板:樹脂相当であること 袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く) カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)	イトーキ CZR-168BAS-161	2	台	
5	2階執務室	ミーティングテーブル	外寸: W1800×D900×H720mm相当であること 天板:抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)相当であること エッジ:ABS樹脂相当であること 脚:スチール塗装仕上またはクロームメッキ仕上 相当であること	イトーキ DCR-189HNSTA1TH	1	台	
6	2階執務室	椅子(エレクトチェア)	外寸: W510×D490×H745mm相当であること 背シェル:ポリプロピレン樹脂相当であること 背パッド・座:布地張りまたはビニールレザー張り相当であること 脚フレーム:Φ12.7ハイテンションスチールパイプ粉体塗装仕上相当であること	イトーキ KLC-620DFT1T1D7	6	脚	No.2と同等のもの
7	2階執務室	椅子(エレクトチェア)	外寸: W510×D490×H745mm相当であること 背シェル:ポリプロピレン樹脂相当であること 背パッド・座:布地張りまたはビニールレザー張り相当であること 脚フレーム:Φ12.7ハイテンションスチールパイプ粉体塗装仕上相当であること	イトーキ KLC-620DFT1T1D7	3	脚	No.2と同等のもの
8	2階執務室	パーティション(ホワイトボードタイプ)	外寸: W900×D430×H1800mm相当であること パネル厚:25mm相当であること フレーム:アルミ押出材、アルマイト仕上相当であること キャスター:ストッパー付	イトーキ FSK-98ANC-W9	2	台	
9	2階執務室	デスクマット	外寸: W1580×D700mm	イトーキ LCFN-168RD8S-GY	2	台	No4用 下敷きを含むこと(机のサイズとあわせること)